


TVボード JXTV9402

組立・取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

ver.1804



！ 商品について

本品はお求めやすい価格で販売するため
運送コスト削減手段として、小さい部材の構成となっております。
そのため、一般的な商品と比較して、少々組立にお時間がかかります。
何卒、ご了承の程お願いを申し上げます。

保守点検に関する注意

- ・製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。
使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。
- ・表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。
その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用
しないでください表面仕上げに変色や、変形、はがれが発生する
場合がございます。

商品を開梱する際の注意

開梱した際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている
場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状
を起こす場合もございますので、開梱直後は部屋の換気を十分に
してください。

ご使用上の注意

- ・天災等の不可抗力やお客様のお取扱いの不当な修理・改造に
よる故障・破損等は保障いたしかねます。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んで
から使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品
を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

表示者
株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

原産国：中国

安全上のご注意

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を
次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない




しなければならないこと

安全上のご注意



水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に
接着させ、水平で安定した場
所に設置してください。




●説明書をよくお読みください

安全に正しくご使用頂くために、ご
家族全員で説明書を読んでください。




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用
しないでください。火災や変
形、変色の原因になります。




換気をしてください。

接着剤や塗料など揮発性物質
が残っている場合、アレルギー
症状などを起こすことがあり
ます。換気を十分にしてお取
り除いてください。




屋内でご使用し、直射日光に注意してください。

屋内での使用いただき、直射
日光やエアコンの風が直接当た
らないようにしてください。変形
・変色の原因になります。




床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床
には敷物を敷くなどしてご使用く
ださい。床を傷つけたり、稀に
色移りする原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、
使用を中止してください。また、
分解・改造をしないでください。



踏み台代わりにしないでください。


登ったり飛び降りたりすると、破
損やケガの原因になります。




⇒ カムロックについて



●カムロックは以下の点に注意して取り付けを行って下さい。



カムロック
ボルト




カムロック

カムロックボルトを矢印の位置まで取り付ける。
奥に入れ過ぎるとボルトが壊れてカムロックと
かみ合わなくなってしまう。




【1】

カムロックボルトを取付け穴に対して
まっすぐに入れてください。




【2】

カムロックボルトをネジ山の根元
まで入れてください。




【3】

カムロックのへこみ部分を
カムロックボルト差し込み穴の方へ
向け、まっすぐに差し込んでください。




【4】

カムロックボルトのヘッドを差し
込み穴にまっすぐに入れてください。




【5】

カムロックをドライバーで時計回り
にしめてください。





カムロックのへこみ部分をカムロック
ピンに向ける事により、カムロックに
カムロックボルトが差し込まれます。



【はじめに】 部品がすべて揃っているかをご確認ください。
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めて下さい。

【部材内容】

1



- お客様にご用意いただく道具 -




軍手：作業時のケガ防止

【組立手順】 組立時に床が傷つかないように、布などを敷いて組み立ててください。


1

⑤, ⑥の図の位置にd,カムロックボルトと、c,ダボを取り付けて下さい。




2 ③ パーツの図の位置にe,カムロックを差し込み⑤を取付けて下さい。


※ カムロックの取り付け方については3ページの
カムロックついてをご覧ください。




3 ⑥の図の位置にカムロックを差し入れ③へ取付けて下さい。



- 4** ⑤⑥の図の位置にc, ダボを差し込み
a, ボルトを使い④を図の位置に取付けて下さい。




- 5** 本体図の位置に脚を2本回し入れ取付けて下さい。
フェルトをお好みの位置に貼りつけて下さい。



6

①②を並べ、組立した棚を図の様に乘せて下さい。



7

以上で完成となります。

